

Pathlive windows 客户端使用说明

V2.3.1

一、连接直播线路

和手机连接专线类似，分为下载安装软件、创建直播线路、连接线路三步。

1. 下载安装 Windows 客户端

下载并解压 <https://pathlive.cn-bj.ufileos.com/pathlive-windows.zip>

打开目录安装 wireguard，安装完成后关闭即可。pathlive-windows 仅需使用其后台，而且会自动启动和关闭 wireguard

以管理员身份运行 pathlive-windows 程序

2. 创建直播线路

登录控制台 <https://console.wumitech.com/#/line/linelist>，选择直播快，点击创建线路，然后在列表找到对应线路，点击分享 -> 复制链接

3. 连接线路

填入直播快 pathlive 线路的分享地址，即上一步复制链接获取的地址



连接成功后线路信息会正常显示目标地区，打开 whoer.net 访问正常则配置正确。

二、说明


1) 正常连接后，系统网络连接里能看到本次运行产生的虚拟网卡，断开连接则消失。



2) 出于合规和长远安全考虑，直播快 pathlive 专线限制了域名访问，仅允许 tiktok 和 shopee 直播平台 and 常用站点的流量通过，而其他站点则被限制访问。如对这方面有建议和要求，请联系后台人员。

3) pathlive-windows 客户端界面的 socks5 和 surfbboard 信息两项，表明已启动相关代理，分别用于其他手机和电脑设备配置代理，详见下一章。

4) 若要使用 socks5 和 surfbboard 代理，通常需要固定本地 IP，以免电脑重启后分配到新 IP 以致代理信息发生变化。固定本地 IP 请在系统网络连接里操作，如有需要请联系后台人员。



三、其他设备通过代理使用线路

当 pathlive-windows 客户端成功连接专线后，自身也会启动并暴露 socks5 和 surfboard 代理信息，那么同一个局域网/路由器下其他手机或电脑设备就可以通过代理同时使用专线。需要注意的是，从账号安全角度，我们建议一条 pathlive 专线请只挂一个直播账号，但支持直播的同时，通过其他设备查看后台数据、观看直播情况等操作。

下面分 iOS、Android 和 Windows 电脑三种设备介绍如何连接代理。

1. iOS Shadowrocket

添加节点，地址和端口需从 pathlive-windows 界面的 socks5 信息获取。




选中节点（小黄点）、全局路由：代理



打开 whoer.net 显示目的地 IP 则配置成功。

2. Android Surfboard




3. 分享给其他电脑使用（在别的电脑需要这样操作）

a) 安装 Maple

- 下载这个版本的 maple：
https://github.com/YtFlow/Maple/releases/download/v0.6.0/Maple.App_0.6.0.0_x64_Test.zip

- 安装，打开下载后的 maple 文件夹，按下面指引一步一步安装：



欢迎使用证书导入向导

该向导可帮助你证书、证书信任列表和证书吊销列表从磁盘复制到证书存储。

由证书颁发机构颁发的证书是对你身份的确认，它包含用来保护数据或建立安全网络连接的信息。证书存储是保存证书的系统区域。

存储位置

当前用户(C)

本地计算机(L)

单击“下一步”继续。




Windows 可以自动选择证书存储, 你也可以为证书指定一个位置。

根据证书类型, 自动选择证书存储(U)

将所有的证书都放入下列存储(P)



证书存储:

浏览(R)...



然后走完安装向导

- b) 使用 Maple 抓取本机流量
首次运行, 安装 vpn



```
[General]
# Log are for debug only
loglevel = error
# Do not remove tun option
tun = auto
dns-server = 223.5.5.5, 114.114.114.114
#routing-domain-resolve = true
```

```
[Proxy]
Direct = direct
Reject = reject
```

```
# Pathlive
Pathlive = socks, 192.168.1.116, 57939
```

```
[Rule]
DOMAIN-SUFFIX, ucloud.cn, Direct
IP-CIDR, 106.75.165.0/24, Direct
IP-CIDR, 42.240.144.0/24, Direct
IP-CIDR, 42.240.147.0/24, Direct
IP-CIDR, 106.75.181.0/24, Direct
IP-CIDR, 42.240.145.0/24, Direct
FINAL, Pathlive
```

注：上 192.168.1.116 换成这个机器的本地 IP，57939 换成 OBS 助手里面显示的端口



测试 whoer.net 正常则配置成功

